



患者及照顧者教育

如化療藥物滲漏或灑出，請緊記「4C」 步驟

本資料旨在說明化療藥物滲漏或灑出時，應如何處理的簡明指引。

步驟 1：鉗夾。

- 戴上 2 雙即棄手套。
- 戴上即棄口罩。
- 夾緊導管。
- 如有使用輸注泵，請將其關閉。

步驟 2：封存

- 將化療藥物容器及輸液管放入可密封的膠袋內。
- 用抹手紙吸乾滲漏物。將抹手紙與化療容器及輸液管一併放入膠袋內。
- 將沾有化療藥物的衣物、床單及毛巾放入另一個可密封的膠袋內。如未能立即清洗，請先將膠袋密封。

步驟 3：清潔

1. 清理滲漏物。

- 用洗潔精或洗衣劑，配合清水清洗該區域。
 - 將髒污的抹手紙及清潔工具放入裝有化療藥物的膠袋內。
2. 如果皮膚曾接觸或正接觸化療藥物，請用番梘及清水清洗。
 3. 用熱水清洗衣物、床單及毛巾。切勿與其他物品一同清洗。
 4. 脫下手套。將它們放入裝有化療藥物的膠袋內。將膠袋封緊，然後放入另一個可緊密封口的膠袋內。洗手至少 20 秒。
 5. 脫下口罩。將口罩當作一般垃圾棄置。
 6. 在下次覆診時帶上該密封膠袋。切勿將其當作一般垃圾棄置。

步驟 4：致電

立即致電你的醫生診所，以取得進一步指示。

如您不確定應撥打哪個號碼，請致電 212-639-2000。

滲漏應變套裝

準備一個包含以下物料的滲漏應變套裝。將應變套裝存放在易於取用的地方。

物料清單

- 2 雙即棄手套。
- 1 個即棄口罩。
- 抹手紙或即棄吸水毛巾。
- 洗潔精或洗衣粉。
- 3 個密封膠袋（容量為 1 加侖或以上）。

如欲獲取更多資源，請瀏覽 www.mskcc.org/pe，於我們的虛擬圖書館內搜尋。

Follow the 4 Cs if Your Chemo Leaks or Spills - Last updated on April 9, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 持有並保留所有權利